

VERATO

WOONPROGRAMMA

Pronto
wonen



VERATO

WOONPROGRAMMA

Verato is een woonprogramma met een industriële uitstraling. Gemaakt van massief geborsteld Eikenhout gecombineerd met metalen staanders. Het Eikenhout is afgewerkt met een lak in de kleur Natural Grey. Deze kleurafwerking is snel leverbaar. Voor een kleine meerprijs is er keuze uit meer dan 10 kleuren. De laden & deuren zijn voorzien van een softclose systeem.



Eettafel

	Ruimte tussen poten:	
L130xB80xH78cm	± 90cm	10289072
L160xB95xH78cm	±117cm	10289071
L190xB95xH78cm	±147cm	10282970
L220xB100xH78cm	±177cm	10289069
L250xB105xH78cm	±207cm	10289073



Salontafel

Met onderblad	
L140xB70xH40cm	10289074
Maat open vak: ±H20xB124xD54cm	



Bijzettafel

Met onderblad	
L70xB70xH40cm	10289075
Maat open vak: ±H20xB50xD54cm	



TV-meubel

1 deur, 1 lade, 1 vak	
H59xB118xD40cm	10289066
Maat open vak: ±H23xB48xD35cm	



TV-meubel

1 deur, 1 lade, 1 vak	
H59xB150xD40cm	10289067
Maat open vak: ±H23xB79xD35cm	



TV-meubel

1 deur, 2 laden, 2 vakken	
H59xB200xD40cm	10289068
Maat open vak boven: ±H15xB50xD35cm	
Maat open vak onder: ±H14xB50xD35cm	

VERZORGINGSADVIES, NA 6 WEKEN ← BELANGRIJK!

Behandel na levering elk oppervlak en/of tafelbladen van het meubel tijdens de eerste 5 à 6 weken heel voorzichtig. Het oppervlak is in deze periode extra kwetsbaar voor het ontstaan van vlekken, kringen, strepen en beschadigingen. Indien het meubel eerder dan deze periode met het juiste verzorgingsmiddel wordt behandeld, dan kan dit het meubel aantasten en beschadigen. Het is belangrijk om te weten dat de afwerking van de oppervlakte van het meubel bij levering nog niet volledig is uitgehard. Dit geldt zowel voor een gelakt, als voor een geolied meubel. Het uitharden van een meubel vindt namelijk pas plaats nadat deze uit de verpakking is gehaald. Voor een langdurige bescherming en voor het behouden van de originele kleur adviseren wij je om na een periode van 5 à 6 weken, het meubel elke 4 tot 6 maanden te verzorgen met het juiste verzorgingsmiddel, zie hiervoor de tabel. Echter laat altijd de lak of olie eerst 5 à 6 weken na levering uitharden. Voor het onderhoud na 6 weken verwijzen we je naar de onderhoudstabel. Ontstaat een vlek tijdens de geadviseerde periode vóór het uitharden, neem dan contact op met Pronto Wonen.



Ontstaat de vlek na de geadviseerde periode voor het uitharden? Probeer in eerste instantie zelf de vlek te verwijderen met een niet agressief reinigingsmiddel. En behandel direct daarna het meubel met het geadviseerde onderhoudsmiddel. Is de vlek nog zichtbaar? Neem voor deskundig advies contact op met Pronto Wonen. Belangrijk is dat tijdens het schoonmaken van de vlek niet te veel druk wordt uitgeoefend. Hierdoor ontstaat een schurend effect en wordt er te veel van het door zonlicht verkleurde bovenste laagje hout en/of laklaag verwijderd. De originele houtlaag wordt dan zichtbaar en deze is vaak lichter van kleur. Dit is door het hardnekkig schoonmaken dan niet meer te camoufleren.



Wandrek

H212xB96xD40cm

10289064

Maat open vak: ±H45xB31xD32cm



Wandrek

H212xB150xD40cm

10289065

Maat open vak: ±H45xB115xD32cm

KEUZE UIT 3 SOORTEN AFWERKINGEN & VELE KLEUREN!



Dressoir

2 deuren, 3 laden
H80xB200xD45cm

10289061



Kast

1 deur, 2 laden, 3 vakken
H150xB100xD45cm

10289063

Maat open vak: ±H28xB26xD40cm



Kast

1 deur, 3 laden, 4 vakken
H202xB100xD45cm

10289062

Maat open vak: ±H30xB26xD40cm

TEMPERATUUR & LUCHTVOCHTIGHEID

Door sterke wisselingen in temperatuur en luchtvochtigheid in huis kunnen laden en deuren gaan klemmen en/of kunnen krimpscheuren ontstaan. Dit is geen reden tot reclamatie. Dit behoort tot de natuurlijke eigenschappen van het hout. Daarom wijzen wij op het belang van een juiste en stabiele temperatuur & luchtvochtigheid (40-60%) in huis. Afhankelijk van de woning ligt de dagtemperatuur in huis rond 21°C, 's nachts rond 14°C. Plaats houten meubels het liefst niet direct bij een warmtebron, in direct zonlicht of in de omgeving van een airco-unit.

TIPSI!

KRASSEN

Probeer bij een normale kras in het meubel, de kras eerst te verwijderen door het juiste onderhoudsmiddel te gebruiken. Geeft dit onvoldoende resultaat, gebruik dan een stift in de juiste kleur uit de Hout Repair Set. Hiermee wordt de kras qua kleur gecorrigeerd. Ziet het meubel er door intensief gebruik 'verouderd' uit, dan is het mogelijk het meubel goed te reinigen met Natural Wood Cleaner (verdund) en daarna te behandelen met 1 of 2 dunne lagen bijpassende kleurolie. Hierdoor wordt de kleur van het meubel enigszins gecorrigeerd. Breng beide producten altijd verdund aan. Test zowel de kleurolie, als Natural Wood Cleaner altijd eerst op een onopvallende plaats, bijv. de onderzijde van een plank. Natural Wood Cleaner is op waterbasis en kan op onbewerkt hout worden verwerkt. Bij overmatig gebruik bij bewerkt hout, kan in het ergste geval de houtvezel oprullen en de (lak)laag aantasten. Dit geldt alleen als het hout echt nat gemaakt wordt, oftewel als er te veel product wordt gebruikt. Dit geldt niet voor onbewerkt hout, omdat dit andere eigenschappen heeft en wat 'vettiger' aanvoelt. Kleurolie accentueert de houtnerf en dient in de lengterichting van het hout te worden aangebracht en nadien in dezelfde richting te worden uitgewreven. Natural Wood Cleaner mag niet te intensief op een klein oppervlak worden toegepast, maar dient egaal en verdund over het gehele oppervlak te worden verwerkt. Zo worden kleurafwijkingen en/of optische vlekvorming voorkomen. Pronto Wonen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of tegenvallende resultaten die zijn ontstaan door het gebruik van Natural Wood Cleaner.

VOORKOM BESCHADIGINGEN

Voorkom beschadigingen, vlekken of kringen door altijd onderzetters of viltjes te gebruiken. Gebruik geen materialen van plastic, rubber of soortgelijke materialen die weekmakers bevatten, deze kunnen het hout of de laklaag aantasten. Ook rubberdopjes onder een TV kunnen het hout of de laklaag aantasten of laten verkleuren.

Verplaats regelmatig decoratie of vazen; zo voorkom je plaatselijke verkleuring. Voor de bescherming en het voorkomen van eventuele beschadigingen aan je vloer adviseren wij je de onderzijde van de poten te voorzien van vilt. Wil je je meubels verplaatsen, maak ze altijd leeg alvorens je gaat tillen. Het verplaatsen van meubels kan schade veroorzaken aan de vloer en de meubels zelf. Pronto Wonen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist verplaatsen.

VOORBEELDEN VAN NOESTEN



Dit zijn voorbeelden van noesten, kleurverschillen, scheuren, oude (worm)gaatjes en andere oneffenheden die kunnen voorkomen.

VERATO

INFO

De houtsoort Eiken, is een zeer duurzame en eerlijke houtsoort en heeft een mooie en natuurlijke houtstructuur die duidelijk zichtbaar is, ook bij een lak-, was- of olielaag. De houtnerf is matig grof tot grof en de originele houtkleur is geelbruin tot goudbruin. Eikenhout is een 100% natuurproduct en zal reageren op de omgeving.

Elk stuk Eikenhout dat Pronto Wonen selecteert kan anders zijn van structuur, nerf en kleur. Scheuren, oude (worm)gaatjes, oneffenheden en/of (open) noesten zijn voorbeelden van natuurlijke kenmerken en typeren hiermee de echtheid van het Eikenhout. Dit zijn dan ook geen fouten in het hout, maar de handtekening van de natuur. Hierdoor is elk meubel uniek en krijgt het een, karakteristiek & doorleefd uiterlijk. De genoemde voorbeelden zijn niet als klacht of tekortkoming aan te merken en vallen daarom niet onder de garantie.

SPECIFICATIES VERATO:

- De tafels zijn gemaakt van 100% massief Eikenhout, m.u.v. het onderblad, deze is van mdf met Eiken fineer. De poten zijn van metaal. De bovenbladen zijn 4 cm opgedikt (blad 2cm, rand 2cm).
- Van de overige meubelen zijn de deuren, frames, deurpanelen, zijpanelen, bovenbladen, voorzijdes laden & ladenpanelen van 100% massief Eikenhout. M.u.v. rug, legplanken, onderste constructiebodem en overige zijdes laden, deze zijn van MDF met Eiken fineer. De frames zijn van metaal.
- Het Eikenhout van Verato is afgewerkt met een lak in de kleur Natural Grey, het metalen frame en de metalen poten zijn in RAL 7012. Voor de afwerking van het Eikenhout is er keuze uit andere kleuren (meerprijs), zie of vraag naar de kleurstalen, ook CBM kleuren zijn mogelijk. Elke kleur & afwerking hebben hun eigen onderhoudsadvies. Zie hiervoor de tabel.
- De poten van de eettafels vallen tussen het metalen frame en de opgedikte regel aan de kopse kant. De ruimte van het metalen frame onder het blad, tot aan de opgedikte rand, is ± 17 cm. De metalen poot is B10cm + 2 metalen montagestrips van elk 3cm = totaal 16cm. Er is 1cm speling voor de montage van de poten. De opgedikte rand is ca. 8,5cm. De poten kunnen tussen 11,5cm en 12,5cm van de buitenrand gemonteerd worden.
- Verato wordt gemonteerd geleverd, m.u.v. de wandrekken en eettafels hiervan dienen de poten nog gemonteerd te worden.



ONDERHOUDSADVIES & KLEURMOGELIJKHEDEN

KLEUR	LAATSTE LAAG	REINIGINGSADVIES	ONDERHOUDEN MET
04.5 White oil	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Greenfix White/ kleurolie naturel wit
11.5 Stone	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
12.5 Sahara	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
14.5 Kleurstaal	Dit is volgens de kleurstaal van de klant, kan iedere afwerking betreffen.		Geen advies
24.5 Grafiet	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
33.5 Bisque	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
36.5 Rhino	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
38.5 Moose	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
41.5 Olie grijs	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
42.5 Olie donker	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
44.5 Eco-fix	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
49.5 Was op olie	Was	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke was
50.5 White Ice	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
51.5 Light grey	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
52.5 Natuur lak	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
60.5 Black	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
67.5 Naturel Grey	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
74.5 Grau 3	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
81.5 Pearl	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)

De toevoeging '.5' betekent dat het hout extra oud is en tevens geborsteld. Olie en Was tijdens het eerste jaar 2x behandelen, daarna 1x per jaar. Olie droogt uit, Was slijt. Echter, laat te allen tijde de lak of olie eerst 5 à 6 weken na levering uitharden.


* Kleurstaal 14.5, dit is volgens de kleurstaal van de klant, dit kan elke afwerking zijn. Hierover kunnen wij je niet adviseren.

VERZORGINGSADVIES

Houd altijd rekening met de uithardingstijd van 5 à 6 weken!

Voor elke kleur en afwerking geldt dat je voor het dagelijks onderhoud het meubel kunt afnemen met een licht vochtige doek zonder reinigingsmiddelen. Daarna direct het meubel nadrogen met een schone en droge doek.

GENIET LANGER VAN
JE MEUBELS!



Matt Polish

10008744

Alle verzorgings- en reparatiemiddelen die wij in dit boekje hebben genoemd, zijn bij ons verkrijgbaar.